



CEMKUT

CEMKUT Kft., műszaki értékelő szerv (TAB)

Cím: H-1034 Budapest, Bécsi út 122-124. • **Levélcím:** H-1300 Budapest, Pf.: 230

Tel: +36 1 388 3793 • **E-mail:** cembkut@cemkut.hu • **Internet:** www.cembkut.hu

Nemzeti Műszaki Értékelés - NMÉ

Az építés termék kereskedelmi megnevezése:

ÉPI gerendarács

Az építés termék gyártója:

**Épszerk-Pannónia Invest Építőipari Kft.
1031 Budapest, Szentendrei út 202.**

Az építés termék gyártó üzeme:

**Épszerk-Pannónia Invest Építőipari Kft.
2351 Alsónémedi, Északi Ipartelep, hrsz. 2702/5**

A termék tervezett felhasználási területe:

Az Épszerk-Pannónia Invest Kft. által, B500A minőségű bordás betonacélok felhasználásával, rácsos tartó mintájára gyártott ÉPI gerendarács terméket tartószerkezeti felhasználásra, monolit vasbeton szerkezetekben a vasalások közti távolságok terv szerinti kialakításához, illetve előre gyártott vasbeton kéregpanelek belső merevítő vázához és emelési pontjainak kialakításához alkalmazzák.

A termékek az MSZ EN 1992-1-1:2010 és MSZ EN 1992-1-1:2004/A1:2016 számú szabványok (EUROCODE 2) szerinti tervezésénél és méretezésénél a szabványok C melléklete szerint Rp0,2 = 500 MPa deklarált (névleges keresztmetszettel számított) folyáshatárú, „A” duktilitási osztályú betonacéltermékként vehetők figyelembe.

A termékek a BHB55.50 jelű (MSZ 982:1987) betonacélokhöz rendelt paraméterekkel vehetők figyelembe a vasbeton szerkezetek MSZ 15022:1986, MSZ 15022:1986/1M:1992 szabványok szerinti ellenőrzésénél.

A 305/2011/EU rendelet IV. melléklete szerint a termékkör kódja, megnevezése:

**16 – Betonhoz alkalmazott betonacél és feszített acél (és segédanyagaik),
utófeszítőrendszerek**

A termék teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere (TÁÉE):

1+

Ezen műszaki értékelés az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:

- Nemzeti Műszaki Értékelés részletes
- Műszaki leírás

Jelen műszaki értékelés a megadott építési termékre az első kiadás dátumától, Magyarországon érvényes dokumentum, mely kizárólag fent megnevezett termékre, gyártóra és gyártó üzemre érvényes. Önmagában nem alapozza meg a teljesítménynyilatkozat kiadását, melyhez a megadott TÁÉE rendszer szerint – 1, 1+ és 2+ esetén – szükséges a termék Teljesítmény Állandóságának vagy Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítvány, illetve – 3 esetén – Típusvizsgálati bizonyítvány. A műszaki értékelés kiállítójának jogában áll visszavonni ezt a nemzeti műszaki értékelést, különösen, ha a Bizottság a 305/2011/EU rendelkezés 25. cikke szerint hivatalos kifogást tesz. Az NMÉ érvényessége feltételhez kötött, melyet kérünk honlapunkon ellenőrizni.

Azonosító:

CK-CPR-NMÉ-0024

Érvényesség:

visszavonásig

Első kiadás dátuma: 2022.02.14 (v1, 2022.02.14)

CEMKUT Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 122-124.
Adószám: 10904778-2-41
Főv. Bíróság Cégbírósága
Cégsz.: CG-01-09-269745
1.


Urbán Ferenc
ügyvezető

